

teleskopy.pl



Zielony wskaźnik laserowy - coraz bardziej popularny wśród miłośników astronomii ze względu na możliwość wskazania innym osobom obiektów na niebie. Zasięg lasera o mocy 5 mW to około 5 kilometrów. Zielony laser może także służyć jako wydajny szukacz zamiast lunetki celowniczej.

Zielone wskaźniki laserowe (wielkimi literami) sprawdzają się także jako wskaźniki dla wykładowców, gdyż są zdecydowanie lepiej widoczne od popularnych czerwonych wskaźników.

Warto pamiętać, że 5 mW to moc wyjściowa wiązki, nie całkowity pobór mocy z baterii. Pobór mocy lasera 5 mW to około 200 mW, energia ta jest wykorzystywana do pompowania optycznego kryształu emitującego spójną wiązkę laserową. Na aukcjach internetowych pojawiają się często bardzo tanie wskaźniki laserowe o mocy 200 mW, ale są to w istocie lasery o najwyżej 5mW, gdyż sprzedawcy podają moc pobieraną, a nie moc wiązki!

Wskaźnik laserowy + 2 baterie zasilające AAA (mające "paluszki") opakowany jest w etui zapewniające bezpieczny transport i przechowywanie urządzenia. Na poniższym filmie pokazany bardzo podobny, jednak nieco inny model zielonego wskaźnika!

The player will show in this paragraph

Parametry techniczne

- moc wiązki wychodzącej: 5 mW
- zasilanie: 2 x AAA 1,5 V ("małe paluszki")
- rozmiar plamki na odległości 5 metrów: 4-6 mm
- długość: 14,4 cm
- średnica tubusu: 12,6 mm
- waga (bez baterii): ok. 35 gramów

Gwarancja

2 lata

Ostrzeżenia

Uwaga: nigdy nie kieruj wiązki lasera w kierunku ludzi, zwierząt, obiektów o dużym współczynniku odbicia (zwierciadła, szyby, powierzchnie metalowe itp) i w jakimkolwiek kierunku, gdy może to wyrządzić szkodę osobom, zwierzętom lub przedmiotom. Laser zielony charakteryzuje się dużą mocą i może m.in. uszkodzić wzrok, a w przypadku laserów o większej mocy, powodować poparzenia / wywołując zapalenie itp. Nigdy nie kieruj wiązką laserową w kierunku ludzi, zwierząt, pojazdów, w szczególności samolotów. Używaj lasera odpowiedzialnie!

Ponieważ promieniowanie laserowe o tej samej mocy lecz o różnych długościach fal może wywołać różne skutki, podczas oddziaływania z tkankami biologicznymi, lasery podzielono na klasy. Zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami laserowymi podano w Polskiej Normie PN-EN 60825-1:2005. Niniejszy laser należy do kategorii 3B (lasery, które są niebezpieczne podczas bezpośredniej ekspozycji promieniowania. Patrzenie na odbicia rozproszone jest zwykle bezpieczne.)