

# teleskopy.pl



Lampa diodowa Yongnuo LED300 to wysokiej jakości, niezawodne i wydajne urządzenie, pozwalające na równomierne oświetlenie podczas fotografowania lub filmowania. YN-LED300 wyposażona jest we wrotka umożliwiające precyzyjne

kontrolê nad ¶wiat³em.

Â

Wbudowane diody (300szt) daj± o¶wietlenie o temperaturze barwowej ~5500 stopni Kelvina, co jest zbli¿one do naturalnego ¶wiat³a dziennego. Moc ¶wiat³a mo¿na dostosowaæ p³ynnie za pomoc± pokrêta regulacyjnego w zakresie 1-99%. Urz±dzenie wyposa¿one jest w prze³icznik umo¿liwiaj±cy zmianê jasno¶ci w krokach co 10% lub precyzyjnie co 1%. Reflektor wyposa¿ony jest w kontrolê stanu baterii oraz wska¼nik mocy.

Â

W YN-300 zastosowano niedostêpny do tej pory dla urz±dzeñ w tej pó³ce cenowej czujnik ¶wiat³a. Dziêki temu lampa w trybie automatycznym sama dobiera swoj± moc do panuj±cych warunków o¶wietleniowych.

Â

Ponadto lampa posiada funkcjê bezprzewodowego sterowania. Pilot znajduj±cy siê w zestawie pozwala na kontrolê mocy lampy oraz jej w³±czanie i wy³±czanie. Dodatkowo pilot mo¿e wyzwalaa migawkê w aparatach firm: Canon, Nikon, Sony i Pentax.

Â

Lampa w zestawie posiada adapter typu gor±ca stopka dziêki czemu mo¿na j± zamontowaæ bezpo¶rednio na aparacie lub kamerze. Gwint statywowy 1/4" umieszczony w podstawie umo¿liwia monta¿ na standardowym statywie fotograficznym. W zestawie znajduje siê tak¿e wygodny uchwyt "r±czka" pozwalaj±cy na trzymanie lampy w rêce oraz monta¿ na statywach o¶wietleniowych.

Â

Zasilanie jest realizowane za pomoc± akumulatora litowego Sony NP-F750 NP-F550 NP-F530 NP-F970 NP-F330 NP-F950 NP-F570 NP-F770 NP-F960 NP-F930 (do nabycia oddzielnie).

Â

W zestawie z lamp± do³±czone zosta³y cztery dyfuzory: rozpraszaj±cy, dwa ocieplaj±ce oraz oziêbiaj±cy.

#### Elementy zestawu

- â€¢ lampa diodowa YN-300LED
- â€¢ dyfuzor zmiêkczaj±cy
- â€¢ dyfuzor ocieplaj±cy x2
- â€¢ dyfuzor oziêbiaj±cy
- â€¢ pilot bezprzewodowy
- â€¢ mocowanie typu gor±ca stopka
- â€¢ podstawka
- â€¢ uchwyt r±czka
- â€¢ pokrowiec

#### Parametry techniczne

â€¢  
wymiary: 173 x 153 x 43 mm  
â€¢  
waga: 790 g  
â€¢  
zasilanie: akumulatory: Sony NP-F750 NP-F550 NP-F530 NP-F970 NP-F330 NP-F950 NP-F570 NP-F770 NP-F960 NP-F930  
â€¢  
k±t ¶wiecenia: 55 stopni  
â€¢  
trwa³o¶æ diod: 50000 h  
â€¢  
jasno¶æ: 2280 lumenów  
â€¢  
inne: p³ynna regulacja mocy, wska¼nik na³adowania baterii Temperatura barwowa: ok. 5500K, sterowanie  
â€¢  
beprzewodowe, tryb auto

Â

Â

Â

Â

Â

Â