

teleskopy.pl



Acuter NatureClose 16-48x65 A to luneta obserwacyjna o średnicy obiektywu 65 mm i okularem pod kątem 45 stopni od osi optycznej obiektywu. Zapewnia dobrą rozdzielczość i jasność przy bardzo kompaktowych wymiarach. Doskonały refraktor do obserwacji przyrody, ptaków, digiscopingu. Wodoodporność daje pewność użytkowania nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. W zestawie znajduje się pokrowiec oraz okular zoom pozwalający na uzyskanie powiększeń od 16 do 48x. WERSJA KłTOWA z układem pryzmatu Amiciego - dobra do obserwacji samolotów, obiektów astronomicznych oraz przy obserwacji z niższych statywów.

Podłączenie lustrzanki do lunety nie stanowi najmniejszego problemu - pod muszlą ocznej okularu znajduje się gwint T2, do którego przykręcamy adapter do bagnetu konkretnej lustrzanki.

Parametry techniczne

• Powiększenie: płynnie zmienne, 16-48 razy

• Zrednica obiektywu: 65 mm

• Układ optyczny: refraktor achromatyczny, dublet

• Rodzaj: klasyczna

• Pryzmat: 45° (klasyczny), Amiciowego, Bak4

• Ogniskowa obiektywu: 386 mm

• Ogniskowa okularu typu zoom: 8 - 24 mm

• Pozorne pole widzenia okularu: 40° - 60°

• Pole widzenia: 2,5° - 1,26°

• Liniowe pole widzenia: 43 - 22 mm

• Średnica wyjściowa: 4,1 - 1,4 mm

• Odsunięcie średnicy wyjściowej:
18 mm @ 20x, 15 mm @ 60x

• Warstwy antyrefleksyjne: MC

• Wysuwany odrośnik / osłona: TAK

• Minimalna odległość obserwacji: 10 m

â€¢ Długość całkowita lunety: 37 cm

â€¢ Waga okularu: 200 g

â€¢ Waga: 1100 g / 1375 g z pokrowcami

Zastosowania

krajobrazy

ptaki

samoloty

digiscoping

Dodatkowe informacje:

W zestawie znajduj si :

• luneta z okulem pod ktem 45°

• okular: 8-24 mm zoom (powiêkszenia 16-48x)

• miêkki pokrowiec pozwalajcy na prowadzenie obserwacji i przymocowanie lunety do statywu bez zdejmowania go (stay-on)

• zintegrowane gniazdo na gwint 1/4" pozwalajcy na pod³czenie lunety do statywu fotograficznego

• wbudowany gwint T-2 na okularze pozwalajcy na pod³czenie lustrzanki - wymagany jedynie pierœcieñ T2 (np. do Nikona, Canona, Pentax K, Sony Alfa / A, Sony NEX / E, lub Olympus E, Nikon 1, itp)

Gwarancja

2 lata

Â

Â

Â

Â

Â

Â